



WWW.MARALHOST.COM

ارسال و دریافت ایمیل با PHP با استفاده از SMTP

| تهیه شده در گروه پشتیبانی مارال هاست
تابستان 1393

مارال هاست در یک نگاه

رضایت کاربران گرامی و ارائه امکانات براساس آخرین فناوری های ممکن می باشد. سرورهای این شرکت از جدیدترین سیستم های سخت افزاری استفاده می کنند تا در کنار بروزترین نسخه های نرم افزاری مدیریت داده و فضا، ارائه کننده بهترین بازده کاری برای کاربران می باشند. سعی ما در مارال هاست ارائه پشتیبانی مطلوب جهت جلب کاربران گرامی می باشد که دستیابی به این موفقیت تنها به تلاش و پشتکار گروه پایان نمی یابد بلکه ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی که در واقع سرمایه اصلی ما محسوب می شوید راه گشای ما در ارائه خدمات بهتر می باشد.

سرویس های قابل ارائه در مارال هاست

مارال هاست به عنوان یکی از پیشگامان عرصه میزبانی وب در ایران هم اکنون بیش از 30 سرویس در حوزه میزبانی وب ارائه نموده است که اهم آن به شرح زیر می باشد

- سرویس های میزبانی اشتراکی لینوکس و ویندوز داخل و خارج از ایران
- ارائه سرور های اختصاصی و مجازی داخل و خارج از ایران
- ارائه سرویس های ایمیل مارکتینگ
- صدور گواهینامه های اس اس اس
- ارائه سرویس ثبت دامین
- طراحی وب سایت

لطفاً جهت دریافت لیست کامل محصولات ما به وب سایت این شرکت به آدرس

www.MaralHost.com

مراجعه نمایید

ارسال و دریافت ایمیل با PHP با استفاده از SMTP

در صورت تمایل به استفاده از SMTP سرور خودتان و یا حتی سرورهای رایج (مثل جیمیل) میتوانید قبل از ارسال (send)، مشخصات SMTP مورد نظر را اضافه کنید:

```
require_once('../class.phpmailer.php');
//include("class.smtp.php"); // optional, gets called from within
class.phpmailer.php if not already loaded

$mail = new PHPMailer();

$body = file_get_contents('contents.html');
$body = eregi_replace("[\]", '', $body);

$mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP
$mail->Host = "mail.yourdomain.com"; // SMTP server
$mail->SMTPDebug = 2; // enables SMTP debug information (for
testing)                                // 1 = errors and messages
                                       // 2 = messages only
$mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication
$mail->Host = "mail.yourdomain.com"; // sets the SMTP server
$mail->Port = 26; // set the SMTP port for the GMAIL
server
$mail->Username = "yourname@yourdomain"; // SMTP account username
$mail->Password = "yourpassword"; // SMTP account password

$mail->SetFrom('name@yourdomain.com', 'First Last');

$mail->AddReplyTo("name@yourdomain.com","First Last");

$mail->Subject = "PHPMailer Test Subject via smtp, basic with authentication";

$mail->AltBody = "To view the message, please use an HTML compatible email
viewer!"; // optional, comment out and test

$mail->MsgHTML($body);

$address = "whoto@otherdomain.com";
$mail->AddAddress($address, "John Doe");

$mail->AddAttachment("images/phpmailer.gif"); // attachment
$mail->AddAttachment("images/phpmailer_mini.gif"); // attachment

if(!$mail->Send()) {
    echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
} else {
    echo "Message sent!";
}
```